V&B EUROPE GMBH

VICTORY BX-102RSH HOLZSCHREDDER

Holzschredder mit eigenem Hydrauliksystem

- Für Traktoren ab 70 PS
- Traktorunabhängiges Hydrauliksystem

VICTORY

BX-102RSH Hydraulik Holzschredder

Holzschredder / Holzhäcksler mit Zapfwellenantrieb und Hydrauliksystem für das professionelle und schnelle Verarbeiten von Holz bis 23 cm Durchmesser.

Inklusive Gelenkwelle

24 Monate
Gewährleistung
12 Monate für Gewerbekunden

inklusive

€ ab 4.098

CE

Die Victory BX-102RSEH Holzschredder erfüllt alle gültigen Sicherheitsvorschriften und ist nach der Vorschrift „2006/42/EC Maschinen" CE-geprüft.

Traktor Holzschredder & Holzhäcksler-System mit Gelenkwelle

Geeignet für mittlere und größere Traktoren ab 70 PS Motorleistung und Kat. II Dreipunktaufhängung.

1 Bis 1000 U/min Rotor-Geschwindigkeit.

2 4 Rotormesser schneiden das Holz bis zu 67 mal pro Sekunde.

3 Gelenkwelle mit einstellbarer Rutschkupplung im Lieferumfang.

4 Einfülltrichter hochklappbar.

5 BX-102RSH wird komplett montiert geliefert.

6 Direkter Zapfwellenantrieb.

7 Wartungsfreundlich durch leicht zu öffnende Rotor- und Einzugswalzenabdeckung.

8 Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar.

9 Hydraulischer Vor- und Rücklauf.

Technische Daten VICTORY BX-102RSH HOLZSCHREDDER

DATEN	BX-102RSH
Abmessungen betriebsbereit (LxBxH)	250 x 155 x 240 cm
Gesamtgewicht	710 kg
3-Punkt-Aufnahme Trecker	Kat II
Zapfwelle rechtsdrehend	540 / 1000 1 3/8" 6Z
Länge der Gelenkwelle	1000 mm , geräteseitig 1 3/4" 6Z"
Länge Hydraulikleitungen ab Unterlenker	1100 mm
Stromanschluss Traktor	12V 3-polige Gerätesteckdose
Optimales Ergebnis bei	1000 U /min
Zapfwellensicherheit	Einstellbare Rutschkupplung
Antrieb	Direktantrieb
Trecker Motorleistung empfohlen Leistung für Maximalleistung	60-150 PS 70-90 PS
Interne Hydraulikanlage: Hydrauliktank Durchflussmenge Normaler/maximaler Druck Leistung bei 540U/min Leistung bei 1000U/min	 12 L 7 L/min (540U/min) 13L/min (1000U/min) 200 / 200 / 250 bar 6,6 L / min 12,2 L / min
Rotor Durchmesser	935 cm
Rotor Breite	30 mm
Rotor Gewicht	197 kg
Anzahl Messer	4 + 1 + 1
Rotormesser / Gegenmesser	32 x 10 x 1.7 cm / 27 x 9.5 x 0.9 cm / 14.5 x 6 x 0.9 cm
Einstellbereich Gegenmesser	0 - 10 mm
Trichteröffnung aussen	112 x 74 cm
Trichteröffnung innen	28 x 23.5 cm
Empf. Durchmesser des Holzstückes	< 23 cm
Abstand Unterkante Einzugstrichter zum Boden	60 cm
Abstand Einzugswalzen bis Rotormesser	10 cm
Einstellbare Größe der Holzschnitze	1 – 5 cm
Holzzufuhr	hydraulisch vor-/rückwarts
Auswurftrichter Höhe max.	240 cm (290 cm mit optionaler Verlängerung)
Ausrichtung Auswurftrichter	230°
Materialstärke Rotorgehäuse	8-10 mm
Lackierung	Pulverbeschichtung, grün-gelb
Transportkiste (LxBxH)	125 x 115 x 122 cm





VICTORY

ONLINE-SHOP FÜR TRAKTOR ANBAUGERÄTE

Bodenfräse, Umkehrfräsen, Holzschredder, Gartenschredder, Grobholzhacker, Stubbenfräsen, Holzspalter, Grabenfräsen und Kreissägen.

Kontakt
Telefon: + 49 (0) 4188 4444 773
E-mail: info@victory-tractor.com

V&B Europe GmbH
Am Flidderberg 74
D-21256 Handeloh - Deutschland